


#### **4 akslı “Üçlü Genişletici”**

- 38.0 tondan 48.0 tona kadar yükleme kapasitesi (traktörün dingil sayısına bağlıdır)
- 13.0m’den 32.0m’ye kadar genişletilebilir




#### **8 Akslı Yarı Alçak Yükleyici**

- 85.0 tondan 114.0 tona kadar yükleme kapasitesi (traktörün dingil sayısına bağlıdır)
- 14.0m’den 24.0m’ye kadar genişletilebilir



#### **3 Akslı Özel Yarı Alçak Yükleyici**

- Düşük boynu, 33.0 tona kadar yükleme kapasitesi
- 13.0m’den 20.0m’ye kadar genişletilebilir




### 2 Akslı "Megamax" Wafer-eck

- 26,0 tona kadar yükleme kapasitesi, alt güverte yüksekliğinde
- 9,5 m'ye kadar hidrolik genişletilebilir alt güverte 30cm



### 3 Akslı "Megamax"

- 32,0 tondan 40,0 tona kadar yükleme kapasitesi (traktörün dingil sayısına bağlıdır)
- 7,0 m'den 17,0 m'ye kadar hidrolik genişletilebilir.




### 3 Akslı Yarı Alçak Yükleyici

- 9,6 m'den 16.0 m'ye genişletilebilen
- 23.0 tona kadar yükleme kapasitesi




### 3 Akslı Gofret Güvertesi

- 33.0 tondan 42.0 tona kadar yükleme kapasitesi (traktörün dingil sayısına bağlıdır)
- Alt güvertede 11.0 m'ye kadar genişletilebilir.



### 3 Akslı Uzatılabilir Düz Çerçeve/Düz Dreyler

- Yükleme kapasitesi 23,0 ton,
- 13,6 m'den 20,0 m'ye uzatılabilir.



### 4 Akslı Yarı Alçak Yükleyici

- 44.0 tona kadar yükleme kapasitesi, alt güvertede
- 16.0 m'ye kadar genişletilebilir.




### 4 Akslı Hidrolik Gofret Güvertesi

- 48,0 tona kadar yükleme kapasitesi,
- 13,0 m'ye kadar genişletilebilir hidrolik, 23,0 m'ye kadar dolgu parçaları ile



#### **Gemiler İin 4 Akslı ‘Variomax’ Levha Gvertesi**

- 38,0 tondan 88,0 tona kadar ykleme kapasitesi
- (ekicinin dingil sayısına baėlıdır)



#### **5 Akslı Yarı Alak Ykleyici**

- 75.0 tona kadar ykleme kapasitesi (traktrn dingil sayısına baėlıdır)
- 16.0m’ye kadar hidrolik – uzatılabilir.




#### **Yryen Merdivenler ve Gemiler İin 5 Akslı ‘Multimax’ Wafer-deck**

- Ykleme kapasitesi 95.0t (traktrn aks sayısına baėlıdır).
- Hidrolik uzatılabilir 8,5m yukarı tı 13m.
- Ayrıca 4.0m ve/veya 6.0m’den 23.0m’ye kadar mekanik olarak uzatılabilir



#### **8 Akslı Yarı Alak Ykleyici**

- Yükleme kapasitesi 91.0t (traktörün aks sayısına bağlıdır).
- Yükleme yüksekliği 1,10m, 1,0m'ye indirilebilir.



#### **5 Akslı Yarı Alçak Yükleyici**

- 53.0 tondan 60.0 tona kadar yükleme kapasitesi
- (traktörün dingil sayısına bağlıdır)




#### **6 Akslı Yarı Alçak Yükleyici**

- Yükleme kapasitesi 63,0 ton-72,0 ton (traktörün dingil sayısına bağlıdır)
- 27.0m'ye kadar genişletilebilir.



#### **Yürüyen Merdivenler İçin 6 Akslı "Variomax" Yonga Tablası**

- 65.0 tondan 74.0 tona kadar yükleme kapasitesi (traktörün dingil sayısına bağlıdır)
- Hidrolik 21.0m'ye kadar uzatılabilir alt güverte 45cm yüksekliği



### **Gemiler İin 6 Akslı “Variomax” Levha Gverte**

- 65.0 tondan 74.0 tona kadar ykleme kapasitesi (traktrn dingil sayısına baėlıdır)
- Hidrolik 21.0m’ye kadar uzatılabilir alt gverte 45cm ykseklėėi



### **Yryen Merdivenler ve Gemiler İin 8 Akslı “Multimax” Levha Gverte**

- Ykleme kapasitesi 85.0t (traktrn aks sayısına baėlıdır).
- Hidrolik uzatılabilir 7,95 m’den 12,45 m’ye kadar.
- Ayrıca 4.0m ve/veya 6.0m’den 22.45m’ye kadar mekanik olarak uzatılabilir.